BRIXHOR

Bioestimulante precursor de etileno
aumenta el color y brix de los frutos

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: BRIXHOR

Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C

Distribuidor: Comercial Andina Industrial S.A.C

Clase: Bioestimulante

II. COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	P/V
Precursores de etileno (L-Metionina y otros)	20%
Potasio(K_2O)	15%
Molibdeno (Mo)	2%
Boro (B)	2%

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Líquido
- Color: Anaranjado
- Olor: Característico
- Densidad: 1.25 ± 0.1 g/mL
- pH: 10.0 ± 1.0
- Solubilidad en agua: 100% soluble
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: Estable 2 años

IV. FORMULACION

Concentrado Soluble - SL

Av. Benavides 1579. Of. 701-702-703. Edificio Del Park II. Miraflores, Lima - Perú. (01) 255-2830 / atenciónalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BRIXHOR es un bioestimulante precursor de etileno que gracias a sus activos tiene un gran efecto sobre el transporte y la acumulación de reservas en los frutos para favorecer la toma de coloración, llenado, incremento de grados Brix y la homogenización de las características deseables del fruto a cosechar.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

Los activos presentes en **BRIXHOR** interactúan para promover la producción de etileno endógeno en la planta, dando como resultado una maduración y coloración homogénea en el fruto y a su vez incrementando los grados Brix.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

Para la dilución del **BRIXHOR** en el tanque de aplicación, debe regularse el pH del agua a valores acidos entre 5-6, para lograr esto se recomienda el uso de un regulador de pH.

Cultivo	Dosis		Recomendaciones
	ml/200L	L/ha	
Arándano	500	2	Realizar dos aplicaciones: Al inicio del envero y repetir aplicación cuando se tenga el 50% de la toma del color en la maduración.
Durazno			
Granado			
Mango			
Manzano			
Vid			
Citricos: Mandarina, naranja		2-3	

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

1ra Aplicación: Inicio del envero

2da aplicación: con el 50% de la toma de color en la maduración

Av. Benavides 1579. Of. 701-702-703. Edificio Del Park II. Miraflores, Lima - Perú. (01) 255-2830 / atenciónalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / **BRIXHOR** / 28.04.2025

Av. Benavides 1579. Of. 701-702-703. Edificio Del Park II. Miraflores, Lima - Perú. (01) 255-2830 / atenciónalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe