

PLENTYPHOS – P Nutriente Foliar

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: PLENTYPHOS - P

Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C.

Distribuidor: Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C

Clase: Fertilizante Foliar

II. INGREDIENTES ACTIVOS

Nitrogeno Total	(N)	10.0%
Fósforo disponible	(P2O5)	45.0%
Potasio soluble	(K2O)	10.0%
Magnesio	(MgO)	400 ppm
Hierro	(Fe2O3)	100 ppm
Zinc	(Zn)	100 ppm
Manganeso	(Mn)	100 ppm
Cobre	(Cu)	100 ppm

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

Estado Físico: Solido/Polvo Color: Amarillo Olor: Inodoro Densidad: No aplica 4.5 ± 1.0 pH: Solubilidad en agua: 100 % soluble Inflamabilidad: No inflamable Explosividad: No explosivo Corrosividad: No corrosivo Estabilidad de almacenamiento: Estable 3 años

IV. FORMULACION

Polvo Mojable - WP



Código: GT-CAI-FO-004 Fecha de emisión: 12/05/2022 Versión: 00 Pág. 1 de 3



V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PLENTYPHOS-P, contiene un alto porcentaje de Fósforo, en combinación equilibrada con Nitrógeno, Potasio, Microelementos Quelatizados de Mg, Zn, Fe, Cu, Mn y Precursores Hormonales.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

PLENTIPHOS-P es un fertilizante foliar solido, que por su alto contenido de Fósforo (P2O5), en combinación equilibrada con los demás elementos de su composición y precursores hormonales estimula la formación de raíces al inicio de los cultivos, y en su fase final acelera la maduración y crecimiento mejorando calidad y tamaño, acelera la formación de brotes, recupera plantas con problemas elevando sus rendimientos.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (Kg/200 L)	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIONES
Рара	1 a 2	Dos aplicaciones foliares la primera a los 20 a 25 dias de siembra y la segunda a los 20 días después de la anterior aplicación.
Arroz	1	1 ^{ra} aplicación después del trasplante para el macollamiento.
Alcachofa		1 ^{ra} Entre los 10 a 15 días de la siembra o trasplante en mezcla con
Maíz		ROOT HOR.
Choclo		2 ^{da} Al inicio de floración en mezcla con PRECURSOR.
Quinua	1	2 Al Illicio de lioración en mezcia com rinceconson.
Maca		
Frijol		
Vainita		1 ^{ra} A los 10 a 15 días de la siembra en mezcla con ROOT-HOR
Aveja	1	2 ^{da} Al inicio de floración en mezcla con PRECURSOR.
Pallar		
Garbanzo		
Lechuga		
Colifror		
Brocoli		
Col		1 ^{ra} A los 10 a 15 días de la siembra o trasplante en mezcla con
Apio	1	ROOT HOR.
Poro		2 ^{da} A los 25 días en mezcla con FITAMINAS.
Nabo		
Ajo		
Cebolla		
Papaya		
Melocoton		1 ^{ra} Durante la etapa de crecimiento vegetativo del cultivo.
Café	1 a 2	2 ^{da} Al inicio de la floración conjuntamente con el PRECURSOR
Cacao		A miliou de la noración conjuntamente con el PRECORSOR



Código: GT-CAI-FO-004 Fecha de emisión: 12/05/2022 Versión: 00 Pág. 2 de 3



VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

PLENTYPHOS-P se recomienda aplicarlo de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta comercial.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / PLENTYPHOS-P 10+45+10+ME / 07.12.2023

