

## **SOLDIER 25 EC**

### **I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA**

**Producto:** SOLDIER 25 EC

**No Registro:** PQUA N° 305 -SENASA

**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C

**Distribuidor:** Comercial Andina Industrial S.A.C

**Clase de uso:** FUNGICIDA AGRICOLA

### **II. INGREDIENTES ACTIVOS**

Tebuconazole 250 g/L

### **III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS**

- Estado Físico: Líquido
- Color: Amarillo claro
- Olor: Inodoro
- Densidad:  $1.10 \pm 0.05$  g/ml a 20°C
- pH: 7
- Solubilidad en agua: Soluble
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

### **IV. FORMULACION**

Concentrado Emulsionable – EC

### **V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

SOLDIER 25 EC es un fungicida preventivo y curativo con acción sistémica. Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo. Aplicar hasta 15 días antes de la cosecha.

## VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

**SOLDIER® 25 EC** es un fungicida sistémico con acción preventivo, curativa y erradicante. Se absorbe rápidamente en las partes vegetativas de la planta, con traslocación principalmente acropétala. absorbe rápidamente en las partes vegetativas de la planta, con traslocación principalmente acropétala.

**SOLDIER® 25 EC** es un inhibidor de la demetilación del esteroles (biosíntesis del ergosterol).

## VII. USOS REGISTRADOS

| CULTIVO   | PLAGAS             |                               | DOSIS   |                  | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|--------------------|-------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|
|           | Nombre Común       | Nombre Técnico                | L/ha    | Por 200L<br>(ml) |                |              |
| CAFÉ      | "Roya de café"     | <i>Hemileia vastatrix</i>     | -       | 250              | 30             | 0,1          |
| CEBOLLA   | "Mancha del Peral" | <i>Stemphylium Vesicarium</i> | -       | 200-250          | 14             | 0,1          |
| ESPARRAGO | "Cercospora"       | <i>Cercospora asparagi</i>    | 0,2-0,4 | 100-200          | 15             | 0,05         |
| VID       | "Oidium"           | <i>Erysiphe necator</i>       | -       | 0.06             | 14             | 0,5          |

## VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para la incidencia de la enfermedad y esto debe ser 2 aplicaciones por campaña, teniendo en cuenta 2 campañas por año. Usar agua limpia con pH neutro.

## IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría III – Ligeramente peligroso – Cuidado



**X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / **SOLDIER 25 EC** / 09-05-24

